

Додаток 2
до Порядку передачі документації для
надання висновку з оцінки впливу на
довкілля та фінансування оцінки
впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному
реєстрі з оцінки впливу на довкілля
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля не зазначається
суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 14021

(реєстраційний номер справи про оцінку
впливу на довкілля планованої діяльності
(автоматично генерується програмними
засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки
впливу на довкілля, для паперової версії
зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ПРОФІТ ІНДАСТРІ" 43960310

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця,
ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття
реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають
відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 32235, Хмельницька обл., Деражнянський р-н, село Радівці(з), вул.Лугова, будинок

19

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса),
контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Планованою діяльністю є виробництво деревного вугілля ретортним способом та зберігання
дизельного палива об'ємом 30 м.куб на існуючому промисловому майданчику ТОВ «ПРОФІТ
ІНДАСТРІ», розташованому за межами с. Клопотівці на території Вовковинецької селищної
територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області.

Технічна альтернатива 1.

Виробництво деревного вугілля передбачається здійснювати у двох існуючих
вуглевипалювальних печах типу «ModEco 4-60 PS» та двадцяти двох запланованих піролізних
бездимних печах типу «ПБП-25». Печі «ModEco 4-60 PS» та «ПБП-25» призначені для
виробництва деревного вугілля згідно з ГОСТ 7657-84 із деревини різних порід, а також із
великогабаритних деревинних відходів лісозаготівель. Сировина, призначена для виробництва
деревного вугілля, попередньо розпилюється та подрібнюється. Основний принцип роботи печей

полягає в тому, що продукти піролізу деревини (газ і пар) відводяться в топкову камеру, де відбувається їх повне згоряння. У результаті утворюється тепло, яке використовується для забезпечення процесу вуглевипалу. Виробничий процес включатиме: підготовку деревної сировини (розпилювання та подрібнення); завантаження сировини у печі; термічну обробку деревини з утворенням деревного вугілля; охолодження, фасування та тимчасове зберігання готової продукції; вивезення готового вугілля споживачам. Зберігання дизельного палива здійснюється в одному причепі-цистерні об'ємом 30 м.куб, який обладнано пристроєм для заправки внутрішнього автомобільного транспорту. До складу комплектації входять: причіп, металева герметична цистерна об'ємом 30 м.куб, електродвигун, насос продуктивністю до 35 м.куб/год, об'ємний лічильник, роздавальна станція, паливний фільтр, заправний пістолет зі шлангом довжиною 4-6 м, а також система заземлення та засоби пожежогасіння. Цистерна обладнана заливною горловиною з кришкою, дихальним клапаном і запірною арматурою. Зберігання дизельного палива здійснюється відповідно до вимог, що забезпечують безпеку життя і здоров'я людини, безпеку експлуатації, механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, економії енергії, захисту навколишнього природного середовища.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглядається використання печей, у яких процес виробництва деревного вугілля відбувається за рахунок застосування відкритого полум'я при обмеженому доступі кисню. Такий підхід є технологічно застарілим і характеризується низькою якістю кінцевого продукту. Зокрема, лише близько 30 % вугілля, що утворюється в таких печах, має фракцію понад 60 мм, а частка продукції з високою механічною міцністю становить менше 15 %. Це призводить до підвищеного утворення дрібної фракції на всіх етапах — від виробництва до вивантаження й транспортування. На відміну від цього, у печах, передбачених технічною альтернативою 1, вихід високоякісного вугілля досягає до 95 %. Це зумовлено наявністю стадії попереднього сушіння, спрямованим розподілом теплових потоків, а також протіканням процесу піролізу в умовах повної герметичності — без доступу кисню та без утворення відкритого полум'я. Така технологія забезпечує стабільну якість продукції, зменшення втрат та покращення екологічних і техніко-економічних показників процесу. Таким чином, технічна альтернатива 1 залишається найбільш оптимальною як з технологічної, так і з екологічної точок зору.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Хмельницька обл. Хмельницький р-н Клопотівці за межами

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Вовковинецька селищна територіальна громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Хмельницька обл. Хмельницький р-н Клопотівці за межами.

Провадження планованої діяльності передбачається на існуючому промисловому майданчику, розташованому на земельній ділянці площею 1 га (кадастровий номер: 6821584400:04:014:0007), за межами с. Клопотівці на території Вовковинецької селищної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. Земельна ділянка перебуває у приватній власності ТОВ «ПРОФІТ ІНДАСТРІ». Цільове призначення земельної ділянки - 11.02 Для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком.

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Хмельницька обл. Хмельницький р-н Клопотівці за межами.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки провадження планованої діяльності передбачається на існуючому промисловому майданчику, розташованому на земельній ділянці, зазначеній у територіальній альтернативі 1. Територіальна альтернатива 1 є найбільш прийнятною з огляду на наявність достатньої площі для здійснення планованої діяльності, а також можливість забезпечення дотримання вимог щодо охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання природних ресурсів, екологічної безпеки та державних санітарних норм і правил. Зміна місця провадження планованої діяльності є недоцільною.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація планованої діяльності з виробництва деревного вугілля та зберігання дизельного палива здійснюється на існуючому промисловому майданчику, розташованому за межами населеного пункту, що дозволяє мінімізувати негативний вплив на умови проживання населення та сприяє розвитку промислової інфраструктури регіону. У межах проекту передбачається створення нових робочих місць як на етапі підготовчих робіт, так і під час постійної експлуатації об'єкта. До реалізації проекту планується залучення місцевого населення, що сприятиме зменшенню рівня безробіття, підвищенню зайнятості, зростанню кваліфікації працівників та загальному соціально-економічному розвитку громади. Планована діяльність передбачає також зберігання дизельного палива в існуючому причепі-цистерні об'ємом 30 м.куб, оснащеному пристроєм для заправки внутрішнього автомобільного транспорту. Це забезпечує енергонезалежність об'єкта, покращує логістику внутрішнього транспортування сировини та продукції, зменшує витрати на зовнішні постачання пального та підвищує ефективність виробничого процесу. Фінансовий вплив реалізації планованої діяльності виражатиметься в регулярних надходженнях до місцевого та державного бюджетів за рахунок податків, зборів та соціальних внесків, що забезпечить додаткові джерела фінансування розвитку інфраструктури громади, соціальних послуг та місцевих програм. Таким чином, реалізація планованої діяльності має переважно позитивний соціально-економічний ефект, що проявляється через: - створення нових робочих місць; - покращення інженерної та логістичної інфраструктури; - підвищення ділової активності; - збільшення податкових надходжень до бюджету.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Планована діяльність здійснюється на існуючому промисловому майданчику, розташованому на земельній ділянці площею 1 га (кадастровий номер: 6821584400:04:014:0007), за межами с. Клопотівці на території Вовковинецької селищної територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області. Виробництво деревного вугілля передбачається здійснювати у двох існуючих вуглевипалювальних печах типу «ModEco 4-60 PS» та двадцяти двох запланованих піролізних бездимних печах типу «ПБП-25». Печі «ModEco 4-60 PS» та «ПБП-25» призначені для виробництва деревного вугілля згідно з ГОСТ 7657-84 із деревини різних порід, а також із великогабаритних деревинних відходів лісозаготівель. Основний принцип роботи печей полягає в тому, що продукти піролізу деревини (газ і пар) відводяться в топкову камеру, де відбувається їх повне згоряння. У результаті утворюється тепло, яке використовується для забезпечення процесу вуглевипалу. Виробничий процес включатиме: підготовку деревної сировини (розпилювання та подрібнення); завантаження сировини у печі; термічну обробку деревини з утворенням деревного вугілля; охолодження, фасування та тимчасове зберігання готової продукції; вивезення готового вугілля споживачам. Продуктивність однієї вуглевипалювальної печі типу «ModEco 4-60 PS» з виробництва деревного вугілля становить 1800-2350 кг/добу. Витрата сировини (дрова довжиною 300-350 мм) складає 14-18 м.куб/добу. Для підтримки

технологічного процесу додатково витрачається паливна деревина в об'ємі 0,2-1 м.куб/добу. Робочий цикл є безперервним. Тривалість циклу однієї реторти - 16-20 годин. Площа, яку займає одна піч становить 282 м.кв. Продуктивність однієї печі типу «ПБП-25» для виробництва деревного вугілля становить 10-12 т/місяць. Тривалість одного робочого циклу — 5-6 діб. Вихід вугілля з одного циклу — 2400 кг. Об'єм закладки дров: 22 складометри (близько 14 м.куб). Габаритні розміри печі: діаметр — 2,8 м, довжина — 4,8 м, висота (з ніжками) — 3,1 м. Режим здійснення планованої діяльності — безперервний, 365 днів на рік. Запланований обсяг виробництва деревного вугілля становить 4883,5 т/рік. Зберігання дизельного палива здійснюється в одному причепі-цистерні об'ємом 30 м.куб, який обладнано пристроєм для заправки внутрішнього автомобільного транспорту. До складу комплектації входять: причіп, металева герметична цистерна об'ємом 30 м.куб, електродвигун, насос продуктивністю до 35 м.куб/год, об'ємний лічильник, роздавальна станція, паливний фільтр, заправний пістолет зі шлангом довжиною 4-6 м, а також система заземлення та засоби пожежогасіння. Цистерна обладнана заливною горловиною з кришкою, дихальним клапаном і запірною арматурою. Габаритні розміри причепа-цистерни становлять: довжина — 10,75 м, ширина — 2,55 м, висота — 3,5 м. Зберігання дизельного палива здійснюється відповідно до вимог, що забезпечують безпеку життя і здоров'я людини, безпеку експлуатації, механічного опору та стійкості, пожежної безпеки, економії енергії, захисту навколишнього природного середовища. Водопостачання здійснюється з двох існуючих шахтних колодязів, розташованих на території промислового майданчика ТОВ «ПРОФІТ ІНДАСТРІ». Електропостачання здійснюється від існуючих електричних мереж. Для забезпечення безперебійної роботи обладнання передбачено використання дизельного генератора Caterpillar DE110GC номінальною потужністю 110 кВА. Габаритні розміри дизельного генератора (Д×Ш×В) становлять 2,5 × 1,0 × 1,6 м. Відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», планована діяльність належить до другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля згідно з: ст. 3, ч. 3, п. 4.2 - поверхневе та підземне зберігання викопного палива чи продуктів їх переробки на площі 500 квадратних метрів і більше або об'ємом (для рідких або газоподібних) 15 кубічних метрів і більше; ст. 3, ч. 3, п. 9.4 - підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тону на добу з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням).

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Атмосферне повітря. Дотримання нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел відповідно до вимог Наказу Мінприроди від 27.06.2006 р. № 309 «Про затвердження нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел» та Закону України «Про охорону атмосферного повітря». Звук і вібрація. Дотримання рівнів звуку, звукового тиску та вібрації на території провадження планованої діяльності відповідно до вимог ДСН 3.3.6.037-99. Водні об'єкти. Обмеження передбачені Водним кодексом України. Управління відходами. Обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини передбачені Законом України «Про управління відходами».

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Санітарно-захисна зона. Дотримання розміру санітарно-захисної зони відповідно до вимог ДСП 173-96. Відповідно до додатка 4 ДСП 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для виробництва деревного вугілля ретортним способом становить 500 м. Згідно з додатком 6 ДСП № 173-96 нормативний розмір санітарно-захисної зони для складів зберігання паливо-мастильних матеріалів становить 100 м. Нормативний розмір санітарно-захисної зони дотримується з усіх сторін. На зовнішній межі санітарно-захисної зони, зверненої до житлової забудови, концентрації та рівні шкідливих факторів не повинні перевищувати їх гігієнічні нормативи (ГДК, ГДР). Атмосферне повітря. Не перевищувати медико-санітарних нормативів встановлених Наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 р. № 813 «Про затвердження державних медико-санітарних нормативів допустимого вмісту хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць». Звук і вібрація. Не перевищувати гігієнічні нормативи звуку і вібрації на сільбищній території, в приміщеннях житлових і громадських будівель, на території курортно-рекреаційних зон відповідно до ДСП 173-96. Використання земель. Обмеження у використанні земельної ділянки передбачені Земельним кодексом України, Законами України «Про землеустрій» та «Про охорону земель». Водні об'єкти. Обмеження передбачені Водним кодексом України. Ґрунт. Дотримання вимог санітарного стану ґрунту відповідно до вимог ДСП 173-96 та Наказу Міністерства охорони здоров'я України від 14.07.2020 року № 1595 «Про затвердження Гігієнічних регламентів допустимого вмісту хімічних речовин у ґрунті». Управління відходами. Обмеження та запобігання негативному впливу відходів на навколишнє природне середовище та здоров'я людини передбачені Законом України «Про управління відходами». Обмеження впливу на рослинний і тваринний світ є: законодавчі вимоги щодо збереження біорізноманіття об'єктів рослинного і тваринного світу; недопустимість погіршення середовища існування, шляхів міграції та умов розмноження диких тварин; запобігання небажаним змінам природних рослинних угруповань та негативному впливу на них господарської діяльності. На території планованої діяльності відсутні території та об'єкти природно-заповідного фонду, їх охоронні зони, елементи екологічної мережі Хмельницької області та Смарагдової мережі, водно-болотні угіддя міжнародного значення, а також охоронні зони для збереження біорізноманіття у лісах та об'єктів Червоної книги України.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки провадження планованої діяльності передбачається на існуючому промисловому майданчику.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Для реалізації планованої діяльності за технічною альтернативою 1, що передбачає використання бездимних ретортних печей типу «ModEco 4-60 PS» та «ПБП-25», необхідно здійснити комплекс еколого-інженерних заходів, спрямованих на забезпечення безпечної експлуатації технологічного обладнання та зменшення потенційного впливу на довкілля: • влаштування твердого покриття на ділянках розміщення вуглевипалювальних печей, складування деревини та готової продукції для запобігання забрудненню ґрунтів і зменшення пилоутворення; • організація внутрішньої транспортної інфраструктури з урахуванням розміщення печей, місць подачі сировини та завантаження готової продукції, із забезпеченням відповідної несучої здатності основ; • забезпечення збору поверхневого стоку з виробничої території, зокрема в місцях зберігання дизельного палива, для попередження забруднення земель та водного середовища; • облаштування місць для встановлення причепа-цистерни з дизельним паливом об'ємом 30 м.куб з дотриманням протипожежних норм, вимог до заземлення, відведення поверхневих вод та контролю герметичності резервуару. З урахуванням пилоутворення на етапі фасування передбачено аспіраційну систему на лінії СМ 4-1000, що

забезпечує локалізацію викидів пилу та покращує умови праці персоналу. Стічні води, що утворюються в результаті використання води для власних потреб, відводяться у вигріб з подальшим вивезенням спеціалізованим транспортом відповідно до укладеного договору. Під час реалізації технологічного процесу не передбачено скидів стічних вод у водні об'єкти.

щодо технічної альтернативи 2.

У рамках технічної альтернативи 2 розглядається використання застарілих вуглевипалювальних технологій із відкритим полум'ям при обмеженому доступі кисню. Такий підхід має низку суттєвих екологічних ризиків, що обумовлює додаткові вимоги до еколого-інженерного захисту: • неможливість ефективного уловлення продуктів неповного згоряння, що зумовлює потребу у додаткових заходах очищення повітря або обмеження роботи в несприятливих метеоумови; • підвищена пожежонебезпека через наявність відкритого полум'я, що вимагає облаштування захисних протипожежних бар'єрів, збільшення зон відступу та розміщення мобільних засобів пожежогасіння; • збільшення утворення неякісної продукції та дрібної фракції — потребує розширених зон для тимчасового складування та утилізації відходів. З огляду на вищезазначене, еколого-інженерна підготовка території за технічною альтернативою 2 потребує суттєвого посилення системи контролю за пожежною, санітарною та екологічною безпекою. Разом з цим, такі заходи не компенсують технологічної та екологічної неефективності застарілих рішень.

щодо територіальної альтернативи 1.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки провадження планованої діяльності передбачається на існуючому промисловому майданчику.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Атмосферне повітря. Джерелами утворення забруднюючих речовин є: печі для виробництва деревного вугілля; сушильні камери для підсушування деревини (дров, дощок); операції з пересипання деревного вугілля; машини та обладнання для різання і рубання дров; фасувальна лінія для деревного вугілля типу СМ 4-1000; зварювальний пост; випаровування дизельного палива під час приймання, перекачування, зберігання та заправки автотранспорту; дизельний генератор; внутрішній автотранспорт. Водне середовище. Водопостачання здійснюється з двох існуючих шахтних колодязів, розташованих на території промислового майданчика ТОВ «ПРОФІТ ІНДАСТРІ». Стічні води, що утворюються в результаті використання води для власних потреб, відводяться у вигріб з подальшим вивезенням спеціалізованим транспортом відповідно до укладеного договору. Поверхневі водні об'єкти знаходяться за межами місця провадження планованої діяльності та за межами зони впливу її шкідливих факторів. Скид стічних вод у водні об'єкти не здійснюється, очисні споруди не використовуються. Геологічне середовище. Під час провадження планованої діяльності негативний вплив на геологічне середовище не очікується. Землі і ґрунти. Можливий локальний вплив у разі: – протікань палива під час заправки автотранспорту та дизельного генератора або витоків із резервуару; – порушення вимог із управління відходами або тимчасового зберігання сировини, вугілля, шлаку та золи. При дотриманні вимог безпеки під час провадження планованої діяльності вплив на землі та ґрунти не очікується. Управління відходами. Основні типи утворюваних відходів: синтетичні та моторні мастила, трансмісійні та мастильні оливи; синтетичні гідравлічні мастила (оливи); масляні фільтри; паливні фільтри; повітряні фільтри; свинцеві батареї; відпрацьовані шини; використанні

зварювальні електроди; обтиральні матеріали (ганчір'я, серветки, рукавички тощо); донна зола, шлак і котловий пил; тирса, стружка, обрізки, деревина; змішані побутові відходи; метал. Промислові відходи зберігаються на спеціально відведених майданчиках у спосіб, що запобігає негативному впливу на довкілля. Накопичені відходи передаються спеціалізованим організаціям для подальшої утилізації чи видалення. Кліматичні фактори. У процесі здійснення планованої діяльності можливе утворення парникових газів внаслідок спалювання палива в технологічному обладнанні та автотранспорті. Разом з тим, підприємство не відноситься до об'єктів, які характеризуються значними викидами теплоти, вологи чи парникових газів, здатних вплинути на загальнокліматичні умови регіону або спричинити зміни мікроклімату на прилеглий території. Вплив на кліматичні чинники розглядається як мінімальний та локалізований. Здоров'я населення. Нормативний розмір санітарно-захисної зони дотримується з усіх сторін відповідно до вимог ДСП 173-96. Шкідливий вплив факторів на стан здоров'я населення та середовища життєдіяльності людини не очікується. Ландшафт. Вплив на ландшафт не очікується. Флора, фауна, біорізноманіття, природні території та об'єкти, матеріальні об'єкти, включаючи архітектурну, археологічну та культурну спадщину. Негативний вплив відсутній, так як на території планованої діяльності відсутні природні комплекси та об'єкти, що охороняються, цінні види фауни, флори, природні оселища, об'єкти культурної спадщини. Шумове забруднення. Джерелами шуму під час провадження планової діяльності є технологічне, інженерне обладнання та внутрішній автотранспорт.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 1.

Аналогічно технічній альтернативі 1.

щодо територіальної альтернативи 2.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається, оскільки провадження планованої діяльності передбачається на існуючому промисловому майданчику.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об'єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля").

Друга категорія

9 Підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тону на добу Підприємства текстильної, шкіряної, деревообробної і паперової промисловості продуктивністю понад 1 тону на добу: з первинної обробки (промивання, відбілювання, мерсеризація) або фарбування волокон чи текстилю; з обробки шкірсировини та хутра; з дублення шкір; з оброблення деревини (хімічне перероблення деревини, виробництво деревоволокнистих плит, деревообробне виробництво з використанням синтетичних смол, консервування деревини просоченням); з промислового виробництва і переробки паперу та картону з будь-якої сировини;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до

звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, відповідатиме вимогам ст. 6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» № 2059-УІІ від 23.05. 2017.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб'єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України "Про оцінку впливу на довкілля". Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб'єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п'ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу

досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваження і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

Позвіл на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації, 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, eko.khm.adm@ukr.net, (0382) 61-85-08, 61-85-07, ОЛЕХ Марина Сергіївна

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}