

2.16. Інформація про отримання дозволу для ознайомлення з нею громадськості

2.16.1 Повне та скорочене найменування суб'єкта господарювання
Акціонерне товариство "УКРЗАЛІЗНИЦЯ" / АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ".

2.16.2 Ідентифікаційний код юридичної особи в Єдиному державному реєстрі підприємств та організацій України; реєстраційний номер облікової картки платника податків (за наявності) або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті): 40075815.

2.16.3 Місцезнаходження суб'єкта господарювання, контактний номер телефону, адресу електронної пошти суб'єкта господарювання
03150, Україна, м. Київ, вул. Єжи Гедройця, буд. 5, Тел : (+380 2)694-359., e-mail: pch19_op@sw.uz.gov.ua

Місцезнаходження виробничого підрозділу суб'єкта господарювання та контакти:

04116, м. Хмельницький, вул. Чорновола 3/3, тел. (+3802)694-359, факс +3802694-359, електронна пошта pch19_op@sw.uz.gov.ua

2.16.4 Назва об'єкта/промислового майданчика: Виробничий майданчик №2 ст. Гречани виробничого підрозділу Хмельницька дистанція колії АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ»

Місцезнаходження об'єкта/промислового майданчика: 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Вокзальна 133/1, 133/2

2.16.5 Відомості про наявність висновку з оцінки впливу на довкілля, в якому визначено допустимість провадження планованої діяльності, яка згідно з вимогами Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» підлягає оцінці впливу на довкілля

АТ «УКРЗАЛІЗНИЦЯ» на виконання ст. 11¹ Закону України «Про охорону атмосферного повітря», вимог ч. 2 та ч. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» та критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля та критеріїв визначення розширень і змін діяльності затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 №1010, діяльність суб'єкта господарювання, а саме:

Основний вид виробництва на промисловому майданчику, що розглядається – ремонт та утримання залізничної колії. На проммайданчику, що знаходиться за адресою 29000, Хмельницька обл., м. Хмельницький, вул. Вокзальна 133/1, 133/2, облаштовано будівлі та споруди для обслуговування наземного транспорту. Виробнича діяльність, яку здійснює підприємство на майданчику, що розглядається не підлягає оцінці впливу на довкілля та не передбачена вимогами ч. 2 та ч. 3 ст. 3 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», а також згідно з критеріїв визначення планованої діяльності, яка не підлягає оцінці впливу на довкілля, та критеріїв визначення розширень і змін діяльності та об'єктів, які не підлягають оцінці впливу на довкілля затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 13.12.2017 р. №1010.

2.16.6 Перелік та загальний опис виробництв, технологічних процесів, технологічного устаткування об'єкта.

Основний вид виробництва на даному промисловому майданчику – ремонт та утримання залізничної колії. На промайданчику облаштовано будівлі та споруди для обслуговування наземного транспорту.

1 ЕНЕРГЕТИКА

1.А Горіння

1.А.4 Мале горіння

1.А.4.b.i - побутові установки

020202 – Комунально-побутовий сектор, установки для спалювання менше 50 МВт

- Газові котли Рівнетерм-80 кВт (2 шт.) (один резервний), (організоване джерело викиду №1) призначені для виробництва теплової енергії на тепlopостачання гуртожитка в холодний період року. Паливо – природний газ в кількості 9896 м3/рік. Димові гази відводяться спільною димовою трубою діаметром 0,12 м, висотою 5 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються: Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]), оксид вуглецю та парникові гази в тому числі Азоту(1) оксид (N₂O), Вуглецю діоксид, Метан. Фонд робочого часу джерела викидів 3800 год/рік.
- Газовий котел Данко 20 кВт, (організоване джерело викиду №2) призначений для виробництва теплової енергії на тепlopостачання будинку монтерів колії в холодний період року. Паливо – природний газ в кількості 3280 м3/рік. Димові гази відводяться димовою трубою діаметром 0,12 м, висотою 5 м. При експлуатації обладнання в атмосферу викидаються: Оксиди азоту (у перерахунку на діоксид азоту [NO + NO₂]), оксид вуглецю та парникові гази в тому числі Азоту(1) оксид (N₂O), Вуглецю діоксид, Метан. Фонд робочого часу джерела викидів 3800 год/рік.

2.16.7 Відомості щодо виду та обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами.

Відповідно до Переліку найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин, викиди яких в атмосферне повітря підлягають регулюванню, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 29.11.2001 року під № 1598, та Переліку забруднюючих речовин та порогових значень потенційних викидів, за якими здійснюється державний облік (додаток І до Інструкції про порядок та критерії взяття на державний облік об'єктів, які справляють або можуть справити шкідливий викид на здоров'я людей і стан атмосферного повітря, видів та обсягів забруднюючих речовин, що викидаються в атмосферне повітря, затвердженої наказом Мінекоресурсів України від 10.05.2002 року під № 177 та зареєстрованої у Міністерстві юстиції України 22.05.2002 року за №445/6733) надаються:

- перелік найбільш поширених забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
- перелік небезпечних забруднюючих речовин та їх обсяги, викиди яких підлягають регулюванню та за якими здійснюється державний облік;
- перелік інших забруднюючих речовин та їх обсяги, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами;
- перелік забруднюючих речовин та їх обсяги, для яких не встановлені ГДК (ОБРВ), в атмосферному повітрі населених міст.

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами приведений в таблиці 6.1.

Перелік видів та обсягів забруднюючих речовин, які викидаються в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Таблиця 6.1

№ з/п	Забруднююча речовина		Фактичний обсяг викидів (т/рік)	Потенційний обсяг викидів (т/рік)	Порогові значення потенційних викидів для взяття на державний облік (т/рік)
	код	найменування			
		Оксид вуглецю			
		Вуглецю діоксид			
		Метан			
		Сполуки азоту, в т.ч.:			
		Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту			
		Азоту(1) оксид (N ₂ O)			
Усього для підприєм- ства					

Найбільш поширені забруднюючі речовини

		Оксид вуглецю			
		Сполуки азоту, в т.ч.:			
		Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту			
Усього					

Небезпечні забруднюючі речовини

Усього					

Інші забруднюючі речовини, присутні у викидах об'єкта

		Метан			
Усього					

Забруднюючі речовини, для яких не встановлені ГДК (ОБРД) в атмосферному повітрі населених міст

		Вуглецю діоксид			
		Сполуки азоту, в т.ч.:			
		Азоту(1) оксид (N ₂ O)			

Усього					

2.16.7.1 Характеристика пилогазоочисного устаткування

Характеристика установок очистки газів

Таблиця 6.4

Номер джерела викиду	Найменування ГОУ	Забруднюючі речовини, за якими проводиться газоочистка			Ступень очищення	Назва та тип установки очистки газу	На вході в ГОУ			На виході з ГОУ			Ступінь очищення газу,
			код	Найменування			об'ємна витрата газопилового потоку, м3/с	масова концентрація, мг/м3	масова витрата, г/с	об'ємна витрата газопилового потоку, м3/с	масова концентрація, мг/м3	масова витрата, г/с	

На майданчику викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря, що відводяться від ГОУ – відсутні.

2.16.7.2 Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика та дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

2

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами від об'єкта / промислового майданчика

Таблиця 6.7

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
	Оксид вуглецю	
	Вуглецю діоксид	
	Метан	
	Сполуки азоту, в т.ч.:	
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	
	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	
	Усього для підприємства:	

* Без врахування Вуглецю діоксид

3

Дані щодо потенційних обсягів викидів забруднюючих речовин від виробничих і технологічних процесів, технологічного устаткування (установок)

Найменування виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування:

1 ЕНЕРГЕТИКА;

1.А Горіння ;

1.А.4 Мале горіння ;

1.А.4.b.i - побутові установки

Комунально-побутовий сектор, установки для спалювання менше 50 МВт

Код _____

Таблиця 6,8

Код забруднюючої речовини	Найменування забруднюючої речовини	Потенційний викид забруднюючої речовини, тонн, з трьома десятковими знаками
	Оксид вуглецю	
	Вуглецю діоксид	
	Метан	

6

	Сполуки азоту, в т.ч.:	
	Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту	
	Азоту(1) оксид (N ₂ O)	
	Усього за виробничим та технологічним процесом, технологічним устаткуванням (установкою)	

* Без врахування Вуглецю діоксид

3.16.8 Заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва (що виконані або/та які потребують виконання).

Таблиця. Інформація про заходи щодо впровадження найкращих доступних технологій та методів керування для виробництв та технологічного устаткування (для об'єктів першої групи)

Код виробничого і технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Строк виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
—	—	—	—	—	—

Інформація про заходи щодо впровадження найкращих існуючих технологій виробництва не надана оскільки проммайданчик віднесено до третьої групи об'єктів.

2.16.9 Перелік заходів щодо скорочення викидів забруднюючих речовин. Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин

Таблиця 10.1

Код виробничого та технологічного процесу, технологічного устаткування (установки)	Найменування заходу	Термін виконання заходу	Номер джерела викиду на карті-схемі	Загальний обсяг витрат за кошторисною вартістю, тис.грн.	Очікуване зменшення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря після впровадження заходу, т/рік
1	2	3	4	5	6
Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин не передбачаються оскільки викиди забруднюючих речовин не перевищують нормативні значення.					
Заходи щодо досягнення встановлених нормативів граничнодопустимих викидів для найбільш поширених і небезпечних забруднюючих речовин не передбачаються.					
Заходи щодо запобігання перевищенню встановлених нормативів граничнодопустимих викидів у процесі виробництва не передбачаються					
Заходи щодо обмеження обсягів залпових викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря не передбачаються, джерела залпових викидів відсутні					
Заходи щодо остаточного припинення діяльності, пов'язаної з викидами забруднюючих речовин в атмосферне повітря, та приведення місця діяльності у задовільний стан не передбачаються					
Заходи щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря не передбачаються					

Заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах здійснюються відповідно до вимог Методичних вказівок «Регулирование выбросов при неблагоприятных метеорологических условиях» (РД 52.04.52–85), затверджених Державним комітетом СРСР по гідрометеорології та контролю природного середовища 01 грудня 1986 року, для об'єктів які знаходяться в населених пунктах, де гідрометеорологічними організаціями ДСНС проводиться або планується проведення прогнозування несприятливих метеорологічних умов. У місці знаходження суб'єкту господарювання не проводиться оповіщення про прогнозування несприятливих умов тому заходи щодо охорони атмосферного повітря при несприятливих метеорологічних умовах не передбачаються.

Інші заходи, направлені на скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря в залежності від виробництв, технологічного устаткування не передбачаються

Перелік заходів щодо охорони атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря

Таблиця 10.2

Найменування потенційно небезпечного об'єкта	Місце розташування потенційно небезпечного об'єкта	Найменування, маса, категорія небезпечної речовини чи групи речовин, що використовуються або виготовляються, переробляються, зберігаються чи транспортуються на об'єкті	Найменування або категорія небезпечної речовини чи групи небезпечних речовин, за якими проводилася ідентифікація об'єкта	Найменування забруднюючих речовин, які у випадку виникнення надзвичайної ситуації техногенного або природного характеру можуть надійти в атмосферне повітря	Найменування заходів щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайної ситуації	Найменування заходів щодо ліквідації наслідків забруднення атмосферного повітря у разі виникнення надзвичайної ситуації
1	2	3	4	5	6	7
<i>Заходи щодо охорони атмосферного повітря на випадок виникнення надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру для даного підприємства не встановлюються – підприємство згідно із законодавством не віднесено (не включено) до Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 07 липня 2023 року № 690 «Деякі питання забезпечення функціонування та ведення Державного електронного реєстру об'єктів підвищеної небезпеки» та постановою Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2022 р. № 1030 «Деякі питання ідентифікації об'єктів підвищеної небезпеки».</i>						

2.16.10 Дотримання виконання природоохоронних заходів щодо скорочення викидів.

Заходи щодо скорочення викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря для даного підприємства не передбачаються.

2.16.11 Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами законодавству (висновки за результатами порівняльної характеристики фактичних обсягів викидів із затвердженими нормативами гранично допустимих викидів та розрахунків розсіювання) відповідно до пунктів 10 та 13 цього розділу.

2.16.11.1 Відповідність оцінки впливу викидів забруднюючих речовин на стан забруднення атмосферного повітря за даними результатів розрахунків розсіювання забруднюючих речовин в атмосферному повітрі та даним, що одержані при проведенні інструментальних методів досліджень акредитованими лабораторіями в установленому законодавством порядку

На підприємстві служба охорони атмосферного повітря, лабораторія по контролю стану навколишнього природного середовища відсутні.

2.16.11.2 Відповідність пропозицій щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами надаються для джерел викидів, з яких в атмосферне повітря надходять забруднюючі речовини від виробництв та технологічного устаткування, на яких повинні впроваджуватися найкращі доступні технології та методи керування (основні джерела), та для всіх інших джерел. Відповідно до переліку виробництв та технологічного устаткування (Додаток 3 до Інструкції про загальні вимоги до оформлення документів, у яких обґрунтовуються обсяги викидів, для отримання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами) на підприємстві не передбачено впровадження найкращих доступних технологій та методів керування, оскільки таке устаткування відсутнє.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до основних джерел викидів

Номер джерела викиду на карті-схемі	-
Місце розташування джерела викиду	X = Y =
Максимальна витрата викиду, м ³ /с	
Висота викиду, м	-

Таблиця 9.1

Найменування забруднюючої речовини	Гранично-пустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид		Строк досягнення затвердженого значення
		мг/м ³	г/с	
1	2	3	4	5
На даному підприємстві відсутні джерела викидів, що віднесені до основних.				

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря, які віднесені до інших джерел викидів приведені у таблицях 9.2.

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів			
Номери джерел викидів:		Димова труба котлів газових Рівнетерм-80 кВт	
			Таблиця 9.2
Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4

Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):			
Оксид вуглецю			3 дати отримання дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту			3 дати отримання дозволу

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів забруднюючих речовин, які віднесені до інших джерел викидів			
Номери джерел викидів:		Димова труба котла газового Данко 20 кВт	
			Таблиця 9.2
Найменування забруднюючої речовини	Гранично допустимий викид відповідно до законодавства, мг/м ³	Затверджений граничнодопустимий викид, мг/м ³	Термін досягнення затвердженого значення
1	2	3	4
Для речовин, на які не встановлені нормативи граничнодопустимих викидів відповідно до законодавства, встановлюються наступні величини масової витрати (г/сек):			
Оксид вуглецю			3 дати отримання дозволу
Оксиди азоту (оксид та діоксид азоту) у перерахунку на діоксид азоту			3 дати отримання дозволу

Таблиця 9.3 Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання

Джерело утворення		Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація забруднюючої речовини, мг/м ³	Технологічний норматив допустимих викидів відповідно до законодавства, мг/м ³		Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Строк досягнення затвердженого значення гранично допустимого викиду
найменування, марка, вид палива	номер	код	найменування		поточний	перспективний		

Пропозиції щодо дозволених обсягів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання не встановлюються .

Таблиця 9.4. Перелік заходів щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремого типу обладнання

Номер джерела викиду	Джерело утворення		Назва забруднюючої речовини	Затверджений гранично допустимий викид, мг/м ³	Періодичність вимірювання	Методика виконання вимірювань	Місце відбору проб
	найменування, марка, вид палива	номер					

Заходи, щодо здійснення контролю за дотриманням встановлених технологічних нормативів викидів, що відводяться від окремих типів обладнання не встановлюються.

Таблиця 9.5. Дозволені обсяги залпових викидів

Номер джерела викиду	Забруднююча речовина		Максимальна масова концентрація, мг/м ³	Потужність викиду		Періодичність, раз/доба, місяць, рік	Тривалість викиду, хвилин, годин	Річна величина залпових викидів, т/рік
	код	найменування		г/с	кг/год			

Джерела залпових викидів на даному підприємстві відсутні.