Додаток 2
до Порядку передачі документації для надання висновку з оцінки впливу на довкілля та фінансування оцінки впливу на довкілля

Дата:

(дата офіційного опублікування в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля не зазначається суб'єктом господарювання)

Реєстраційний номер 27188

(реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності (автоматично генерується програмними засобами ведення Єдиного реєстру з оцінки впливу на довкілля, для паперової версії зазначається суб'єктом господарювання)

ПОВІДОМЛЕННЯ

про плановану діяльність, яка підлягає оцінці впливу на довкілля

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "ЕПІЦЕНТР К" 32490244

(повне найменування юридичної особи, код згідно з ЄДРПОУ або прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи - підприємця, ідентифікаційний код або серія та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомили про це відповідному контролюючому органу і мають відмітку у паспорті)

інформує про намір провадити плановану діяльність та оцінку її впливу на довкілля.

1. Інформація про суб'єкта господарювання.

Україна, 04128, місто Київ, ВУЛИЦЯ БЕРКОВЕЦЬКА, будинок 6-К, тел.: 380442062600

(місцезнаходження юридичної особи або місце провадження діяльності фізичної особи - підприємця (поштовий індекс, адреса), контактний номер телефону)

2. Планована діяльність, її характеристика, технічні альтернативи.

Планована діяльність, її характеристика.

Плановану діяльністю передбачено реконструкцію гідротехнічних споруд земляних гребель та водоскидної споруди - трубчастого шахтного водовипуску шандорного типу з метою відновлення гідрологічного режиму руслових ставів та прилеглої руслової частини річки Тростянець (басейн річки Смотрич) на території Городоцької міської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, а також нове будівництво системи поверхневого водозабору для водопостачання індустріального парку за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Городок. Плановану діяльністю передбачено здійснення реконструкції існуючих гідротехнічних споруд – двох земляних гребель, що включатиме корчування дерев та чагарнику на укосах гребель, відновлення профілю укосів місцевим грунтом з ущільненням до проектного закладення, планування (підсипку) гребенів гребель. Заплановано реконструкцію водоскидної споруди - трубчастого шахтного водовипуску шандорного типу з ремонтом бетонних поверхонь, водопропускної труби та гідромеханічного обладнання. Регулювання рівня води та спорожнення ставів здійснюватиметься поступовим зняттям шандорів, а наповнення їх поступовим встановленням до проєктного нормального підпірного рівня. Основна послідовність

робіт передбачає підготовчі роботи, регульоване пониження рівня води, механічну розчистку ложа ставків, реконструкцію дамб і водоскидної споруди, берегоукріплення, благоустрій та поступове наповнення ставків. Загальна розрахункова тривалість будівельно-монтажних робіт становить 6 місяців. За гідрологічними розрахунками екологічна витрата води р. Тростянець становить 0,11 м³/с. Для забезпечення сприятливого гідрологічного режиму передбачено видалення із фарватерної зони мулових відкладів механічним способом із ухилом в напрямку водоперепускної споруди, що сприятиме формуванню течії водойми, створить сприятливі умови для водообміну з прилеглою територією, та збільшить корисний об’єм водойми, зменшуючи інтенсивність її повторного замулення в процесі подальшої експлуатації. Вилучений ґрунт передбачається використовувати для формування та укріплення укосів дамб. У складі системи поверхневого водозабору передбачено будівництво двох водозабірних пристроїв з рибозахисними пристроями (2 од.), двох всмоктувальних трубопроводів (робочого та резервного), насосної станції першого підйому, камери обліку води, зовнішніх водопроводів річкової води та об’єктів електропостачання. Розрахункова добова витрата поверхневого водозабору становить 12 159 м³/добу.

Технічна альтернатива 1.

Технічна альтернатива 1 передбачає два водозабірні пристрої та два всмоктувальні трубопроводи «ПЕ100 SDR11» Ø630×57,2 мм (один робочий, один резервний). Кожен рибозахисний пристрій виконується у вигляді металевого каркаса, обшитого з обох сторін перфорованим листом, із фільтраційними касетами, заповненими щебенем фракції 20–40 мм. Загальна площа забірних решіток з рибозахисними пристроями становить 11 м². Коефіцієнт пористості фільтрувального шару прийнято 0,4, тобто близько 40 % об’єму шару становить вільний поровий простір. Розрахункова швидкість води в шарі рибозахисту становить 0,05 м/с, перед пристроєм - менше 0,1 м/с. Вода подається насосною станцією першого підйому до системи водопостачання індустріального парку.

Технічна альтернатива 2.

В якості технічної альтернативи 2 розглянуто виконання рибозахисного пристрою за конструктивною схемою технічної альтернативи 1 з додатковим установленням захисної полімерної сітки з вічком 2–4 мм перед фільтраційним шаром. Гідравлічна схема водозабору, кількість водозабірних пристроїв і трубопроводів, насосна станція та розрахункова продуктивність не змінюються. Додаткова сітка підвищує ступінь механічного екранування дрібних гідробіонтів, але збільшує ризик засмічення та гідравлічного опору і потребує частішого контролю та очищення, за рахунок чого ступні екранування в деяких періодах може бути знижено. З урахуванням експлуатаційної надійності перевага надається технічній альтернативі 1.

3. Місце провадження планованої діяльності, територіальні альтернативи.

Хмельницька обл. Хмельницький р-н Городоцька міська територіальна громада

3.1 Територіальні громади, які можуть зазнати впливу планованої діяльності.

Городоцька міська територіальна громада

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 1.

Хмельницька обл. Хмельницький р-н Городоцька міська територіальна громада.

Поверхневий водозабір - земельна ділянка кадастровий номер 6821210100:11:002:0041 площею 0,2106 га, з цільовим призначенням - 10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних, гідрометричних та лінійних споруд. На об’єкт наявні містобудівні умови та

обмеження для проектування об’єкта будівництва, реєстраційний номер ЄДЕССБ MU01:4665-2308-8132-7075, реєстраційний номер A39046652308729384 65 від 29.05.2026 (назва об’єкта будівництва «Нове будівництво системи поверхневого водозабору для водопостачання індустріального парку за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Городок»). Реконструкція гідротехнічних споруд - на території Городоцької міської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області на земельних ділянках з кадастровими номерами: став №1 - 6821210100:11:002:0038 площею 12,2343 га, з цільовим призначенням - 10.07 Для рибогосподарських потреб; став №2 - 6821210100:11:002:0039 площею 4,2051 га, з цільовим призначенням - 10.07 Для рибогосподарських потреб (колишній кадастровий номер даних земельних ділянок 6821210100:11:002:0037, площею 19,3594 га з цільовим призначенням - землі водного фонду для рибогосподарських потреб).

Місце провадження планованої діяльності: територіальна альтернатива 2.

Хмельницька обл. Хмельницький р-н Городоцька міська територіальна громада.

Територіальна альтернатива 2 не розглядається. Місце поверхневого водозабору технологічно пов’язане з водним об’єктом та земельною ділянкою під розташування індустріального парку; реконструкція здійснюється на існуючих гідротехнічних спорудах і руслових ставках.

4. Соціально-економічний вплив планованої діяльності.

Реалізація планованої діяльності спрямована на забезпечення водопостачання індустріального парку водою та на відновлення належного технічного і гідравлічного стану існуючих руслових ставків і гідротехнічних споруд. Очікуваний соціально-економічний ефект пов’язаний із надійністю водопостачання, безпекою експлуатації дамб і водоскидної споруди, підтриманням регульованого водного режиму та створенням умов для належної експлуатації водогосподарської інфраструктури.

5. Загальні технічні характеристики, у тому числі параметри планованої діяльності (потужність, довжина, площа, обсяг виробництва тощо).

Плановану діяльністю передбачено реконструкцію гідротехнічних споруди двох земляних гребель та водоскидної споруди - трубчастого шахтного водовипуску шандорного типу з метою відновлення гідрологічного режиму руслових ставів та прилеглої руслової частини річки Тростянець (басейн річки Смотрич) на території Городоцької міської територіальної громади Хмельницького району Хмельницької області, а також нове будівництво системи поверхневого водозабору з річки Тростянець (русловий ставок площею водного дзеркала 11,5400 га на р. Тростянець, розташований на земельній ділянці з кадастровим номером 6821210100:11:002:0038 площею 12,2343 га, з цільовим призначенням -10.07 Для рибогосподарських потреб) для водопостачання індустріального парку за адресою: Хмельницька область, Хмельницький район, м. Городок. Поверхневий водозабір - відібрана поверхнева вода після насосної станції першого підйому та камери обліку системою напірних водогонів подаватиметься до будівель водопідготовки індустріального парку. Попереднє очищення води передбачено в установці водопідготовки, яка складатиметься з наступних блоків: подачі вхідної води; установки ультрафільтрації; установки зворотного осмосу першого ступеню; установки зворотного осмосу другого ступеню; установки електродеіонізації; картриджних фільтрів очистки конденсату; подачі води на технологічні потреби та підживлення водооборотного циклу (ВОЦ) градирень з солевмістом до 180 мг/л; реагентної обробки системи ВОЦ; подачі води на технологічні та побутові потреби з солевмістом менше 500 мг/л. Проєктна добова витрата води - 12 159 м³/добу, максимальна годинна витрата - 592,8 м³/год, секундна - 164,7 л/с, річна - 4,256 млн м³/рік. Передбачено два водозабірні пристрої з рибозахистом (2 од.): металевий каркас, обшитий з обох сторін перфорованим листом, з фільтраційними касетами, заповненими щебенем фракції 20–40

мм. Передбачено два всмоктувальні трубопроводи «ПЕ100 SDR11» Ø630×57,2 мм (робочий і резервний), швидкість у всмоктувальному трубопроводі - не більше 0,8 м/с. Мінімальний шар води над рибозахисним пристроєм - 2 м. У насосній станції передбачено чотири насосні агрегати потужністю 160 кВт - два робочі та два резервні, продуктивністю по 300 м³/год. Електропостачання передбачено від КТП 2×630 кВА; для резервного живлення передбачена дизельна електростанція потужністю 600 кВА. Зовнішні водопроводи річкової води запроєктовані з поліетиленових напірних труб із подачею води до індустріального парку. Реконструкція двох земляних гребель та водоскидної споруди руслових ставків у басейні р. Тростянець. Відповідно до листа №02.04-23/11 від 04.02.2026 від Городецької міської ради, на ТОВ «Епіцентр К»: «Городоцькою міською радою планується продаж права оренди земельної ділянки площею 19,3594 га за кадастровим номером 6821210100:11:002:0037 з цільовим призначенням - землі водного фонду для рибогосподарських потреб, яка розташована за адресою: вул. Садова, м. Городок. На цій земельній ділянці розміщено ставок, який на даний час знаходиться в занедбаному стані. Для створення ефективної санітарно-захисної зони навколо Індустріального парку «Городок» та з метою залучення відповідального орендаря, який забезпечить належний догляд за ставком, просимо Вас розглянути питання здійснення розчистки водного плеса для підвищення його інвестиційної привабливості» (наразі земельні ділянки було розділено та присвоєно такі кадастрові номери: став №1 - 6821210100:11:002:0038 площею 12,2343 га, з цільовим призначенням - 10.07 Для рибогосподарських потреб; став №2 - 6821210100:11:002:0039 площею 4,2051 га, з цільовим призначенням - 10.07 Для рибогосподарських потреб). Передбачено реконструкцію двох земляних гребель із виконанням робіт з корчування дерев та чагарникової рослинності на укосах, відновлення профілю укосів місцевим ґрунтом з ущільненням, планування та підсипки гребенів гребель. Проєктні параметри становлять: гребля №1 - довжина 154 м, ширина по гребеню 10,0 м; гребля №2 - довжина 116 м, ширина по гребеню 8,0 м. Закладення верхового та низового укосів - відповідно 1:2,0 та 1:3,0. Передбачається розчистка двох руслових ставків. Площа розчистки руслового ставу №1 становить 9,6550 га, руслового ставу №2 - 2,6220 га. Русловий став №2 є верхнім у каскаді, русловий став №1 - нижнім. Відмітка нормального підпертого рівня води (НПР) верхнього ставу №2 становить 243,80 м, нижнього ставу №1 - 243,50 м; перепад рівнів НПР між ставками становить 0,30 м. Напрям руху води в руслові системі - від верхнього ставу №2 до нижнього ставу №1 та далі по р. Тростянець у напрямку р. Смотрич. Середня проєктна глибина ставків - близько 2,5 м. Розчистка передбачається механічним способом шляхом видалення ґрунту та мулових відкладів із ложа і фарватерної частини водойм із формуванням ухилу в напрямку водоскидної споруди. Об’єм знятих земляних мас становить орієнтовно 304358 м³, вийнятий ґрунт передбачається використовувати для відсипання та відновлення укосів. Регулювання рівня води у ставах передбачається за допомогою трубчастого шахтного водовипуску шандорного типу з максимальним напором до 3,5 м. Споруда включає шахту, оголовки та водопропускну трубу; шахта виконується з монолітного залізобетону та обладнується шандорами, рибозатримуючою і сміттєзатримуючою решітками. Наповнення та спорожнення ставків здійснюватиметься шляхом встановлення або зняття шандорів. Планована діяльність, відповідно до Закону України «Про оцінку впливу на довкілля», відноситься до другої категорії видів планованої діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля і підлягають оцінці впливу на довкілля відповідно до статті 3 частини 3: п.10, абзац 7 «будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу»; п.10, абзац 8 «проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок»; п. 11, абзац 11 «видобування піску і гравію, прокладання кабелів, трубопроводів та інших комунікацій на землях водного фонду».

6. Екологічні та інші обмеження планованої діяльності за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Природоохоронне законодавство України встановлює екологічні та інші обмеження планованої діяльності, зокрема: дотримання вимог щодо охорони атмосферного повітря та нормативів якості атмосферного повітря населених місць, у тому числі Державних медико-санітарних нормативів «Орієнтовно безпечні рівні впливу хімічних і біологічних речовин в атмосферному повітрі населених місць», затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 10.05.2024 №813; дотримання нормативів граничнодопустимих викидів забруднюючих речовин із стаціонарних джерел відповідно до наказу Міністерства охорони навколишнього природного середовища України від 27.06.2006 №309; забезпечення нормативних рівнів шуму відповідно до ДБН В.1.1-31:2013 «Захист територій, будинків і споруд від шуму», ДСН 3.3.6.037-99 «Державні санітарні норми виробничого шуму, ультразвуку та інфразвуку» - у частині допустимих рівнів виробничого шуму на робочих місцях, а для житлової та громадської забудови - відповідно до Державних санітарних норм допустимих рівнів шуму в приміщеннях житлових та громадських будинків і на території житлової забудови, затверджених наказом Міністерства охорони здоров'я України від 22.02.2019 №463; дотримання вимог Водного кодексу України щодо охорони та раціонального використання водних ресурсів, недопущення погіршення стану поверхневих вод, а також урахування екологічних цілей та заходів Плану управління річковим басейном Дністра на 2025–2030 роки; забезпечення дотримання вимог щодо експлуатації та безпеки гідротехнічних споруд, охорони водних об'єктів, збереження природного режиму водотоків та водних біоресурсів; дотримання вимог щодо встановлення та експлуатації зон санітарної охорони джерел і споруд водопостачання відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 18.12.1998 №2024 «Про правовий режим зон санітарної охорони водних об'єктів» та ДБН В.2.5-74:2013 «Водопостачання. Зовнішні мережі та споруди. Основні положення проектування»; здійснення управління відходами, що утворюватимуться під час підготовчих, будівельних робіт та експлуатації об'єкта, відповідно до Закону України «Про управління відходами» із забезпеченням їх роздільного збирання, належного тимчасового зберігання та передачі суб'єктам господарювання, які мають право здійснювати відповідні операції з управління відходами; дотримання вимог Земельного кодексу України, Водного кодексу України, законів України «Про охорону навколишнього природного середовища», «Про охорону земель», «Про природно-заповідний фонд України», «Про екологічну мережу України», «Про рослинний світ», «Про тваринний світ».

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до планованої діяльності за технічною альтернативою 1, за винятком, для варіанта із захисною полімерною сіткою необхідні регулярний контроль її стану та засмічення, своєчасне очищення, недопущення надмірного підвищення швидкості підходу води та притискання водних біоресурсів до сітки, а також належне поводження з вилученими під час очищення органічними рештками і сміттям.

щодо територіальної альтернативи 1.

Дотримання нормативної санітарно-захисної зони згідно з ДСП 173-96 «Державні санітарні правила планування і забудови населених місць» (затвердженого наказом МОЗ від 19.06.1996 р. №173, зареєстрованого у Мінюсті 24.07.1996 р. за №379/1404). Дотримання режиму водоохоронних зон та прибережних захисних смуг водних об'єктів відповідно до вимог Водного та Земельного кодексів України. Річки Тростянець і Смотрич відповідно до Водного кодексу України належать до малих річок, для яких нормативна ширина прибережної захисної смуги становить 25 м від урізу води у меженний період. Для руслового ставу №1 площею 9,6550 га, тобто площею понад 3 га, ширина прибережної захисної смуги становить 50 м; для руслового ставу №2 площею 2,6220 га - 25 м. При крутизні схилів берегів понад 3° мінімальна ширина прибережної захисної смуги подвоюється. Дотримання зон санітарної охорони та рівня шуму на межі житлової забудови, режиму господарської діяльності в межах прибережної захисної смуги водного об'єкта,

виключення роботи машин і механізмів на холостому ходу. Під час планування строків робіт враховуються вимоги «сезону тиші» та строки щорічної нерестової заборони.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

7. Необхідна еколого-інженерна підготовка і захист території за альтернативами:

щодо технічної альтернативи 1.

Еколого-інженерна підготовка та захист території передбачають виконання робіт із розчистки руслових ставків та реконструкції гідротехнічних споруд із регулюванням рівня води за допомогою шахтного водовипуску шандорного типу. Спорожнення ставів здійснюється поступовим зняттям шандорів, наповнення - їх поступовим встановленням до проєктного нормального підпірного рівня. Передбачено розчистку ложа ставків, берегоукріплювальні роботи, влаштування геотекстилю, підготовку укосів для кріплення каменем і габіонними конструкціями, а також закріплення укосів посівом багаторічних трав. Ґрунт, вилучений із ложа ставів, передбачається використовувати відповідно до проєктних рішень для формування та укріплення укосів дамб. Після завершення робіт передбачено прибирання та благоустрій території, а в період експлуатації візуальний та інструментальний контроль стану гідротехнічних споруд.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до планованої діяльності за технічною альтернативною 1, за винятком додаткового регулярного огляду, очищення та недопущення засмічення рибозахисного екрана.

щодо територіальної альтернативи 1.

Передбачається забезпечення виконання санітарно-гігієнічних норм та правил, охоронних, відновлювальних та захисних заходів.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

8. Сфера, джерела та види можливого впливу на довкілля:

щодо технічної альтернативи 1.

Повітряне середовище: при будівництві – викиди забруднюючих речовин під час проведення будівельно-монтажних робіт (роз’їзд автотранспорту, перевантажування ґрунту, зварювання, газове різання тощо); при експлуатації – викиди від роботи дизель-генератора та інші. Водне середовище: при будівництві – тимчасовий вплив при проведенні будівельно-монтажних робіт; при експлуатації – очікується в межах нормативних значень. Вплив на рослинний і тваринний світ: при будівництві – потенційний вплив планової діяльності передбачає тимчасове погіршення умов існування гідробіонтів (водні організми) у зоні безпосереднього проведення робіт, а також погіршення умов перебування рослин і тварин, у тому числі птахів, на прилеглій території заплави у період виконання будівельних робіт; при експлуатації – відповідно до оцінки стану іхтіофауни річки Тростянець проведеної Інститутом екології Карпат Національної академії наук України у літній період 2026 року в басейні річки Смотрич в околиці м. Городок Хмельницької області, проведеної Інститутом екології Карпат Національної академії наук України, «створення трубчастого шахтного водовипуску, або водоскидної споруди зробить бар’єр для руху риб з нижньої частини річки. Проте, це не вплине суттєво на існуючу іхтіофауну, оскільки такий бар’єр вже функціонував десятки років. Після закриття шахти водоскидної споруди, став наповниться і

стане місцем розвитку лімнофільної іхтіофауни, яка буде поповнюватися з верхньої частини русла річки. Функціонування руслового ставу сприятиме сповільненню течії, збільшенню трофності водойми і активізації процесів осідання дрібнодисперсних частин, детриту, мертвого планктону на дно, що спричинятиме утворення відкладів мулу. Подібні процеси вже мали місце, оскільки руслові стави існували та надалі функціонують на цій ріці, тому на стан сучасної іхтіофауни це суттєво не вплине.» Вплив на клімат і мікроклімат: відсутній. Планована діяльність не впливає на інтенсивність падаючої сонячної радіації, на температуру, швидкість вітру, вологість, атмосферні інверсії, тривалість туманів і інші кліматичні характеристики. Вплив на техногенне середовище: при будівництві – вплив при проведенні будівельно-монтажних робіт; при експлуатації: планована діяльність не спричиняє порушення навколишнього техногенного середовища за умов комплексного дотримання правил експлуатації будівель, споруд та технологічного устаткування. Ґрунти: при будівництві – очікується в межах нормативних значень; при експлуатації – вплив об’єкту на ґрунти в режимі експлуатації відсутній. При проведенні будівельно-монтажних робіт передбачається облаштувати спеціально відведені місця для тимчасового зберігання відходів. Акустичний вплив: при будівництві – шумове забруднення наявне під час проведення будівельних, монтажних робіт; при експлуатації – шумове забруднення при роботі дизель-генератора та насосів. Соціальне середовище: при будівництві – очікується в межах нормативних значень; при експлуатації – позитивний вплив завдяки відновленню належного технічного стану існуючих гідротехнічних споруд та покращенню гідрологічного режиму руслових ставів і річки Тростянець. Реконструкція земляних гребель і водовипускних споруд сприятиме підвищенню надійності та безпечності їх експлуатації, покращенню пропуску води та зменшенню ризику виникнення аварійних ситуацій. Видалення мулових відкладів сприятиме покращенню водообміну та відновленню належного функціонування водойм.

щодо технічної альтернативи 2.

Аналогічно до технічної альтернативи 1, за винятком необхідності частішого очищення, полімерної сітки, вилучення сміття та органічної маси, а також ризик притискання дрібних гідробіонтів до сітки у разі неналежного обслуговування.

щодо територіальної альтернативи 1.

Прийняті санітарно-гігієнічні, протипожежні, містобудівні та територіальні обмеження відповідно до чинного законодавства України.

щодо територіальної альтернативи 2.

Не розглядається.

9. Належність планованої діяльності до першої чи другої категорії видів діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля та підлягають оцінці впливу на довкілля (зазначити відповідний пункт і частину статті 3 Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”).

Друга категорія

10 Інфраструктурні проекти Інфраструктурні проекти: облаштування індустріальних парків; будівництво житлових кварталів (комплексів багатоквартирних житлових будинків) та торговельних чи розважальних комплексів поза межами населених пунктів на площі 1,5 гектара і більше або в межах населених пунктів, якщо не передбачено їх підключення до централізованого водопостачання та/або водовідведення; будівництво кінотеатрів з більш як 6 екранами; будівництво (облаштування) автостоянок на площі не менш як 1 гектар і більш як на 100 паркомісць; будівництво аеропортів та аеродромів з основною злітно-посадковою смугою довжиною до 2100 метрів; будівництво залізничних вокзалів, залізничних колій і споруд; будівництво перевантажувальних терміналів та обладнання для перевантаження різних видів

транспорту, а також терміналів для різних видів транспорту; будівництво гребель та встановлення іншого обладнання для утримання або накопичення води на тривалі проміжки часу; проведення робіт з розчищення і днопоглиблення русла та дна річок, берегоукріплення, зміни і стабілізації стану русел річок; будівництво трамвайних колій, підвісних канатних доріг та фунікулерів або подібних ліній, що використовуються для перевезення пасажирів; будівництво підземних, наземних ліній метрополітену як єдиних комплексів, у тому числі депо з комплексом споруд технічного обслуговування; будівництво акведуків та трубопроводів для транспортування води на далекі відстані; будівництво магістральних продуктопроводів (трубопроводів для транспортування газу, аміаку, нафти або хімічних речовин); будівництво повітряних ліній електропередачі напругою 220 кіловольт і більше та підстанцій напругою 330 кіловольт і більше; будівництво гідротехнічних споруд морських і річкових портів; будівництво глибоководних суднових ходів, у тому числі у природних руслах річок, спеціальних каналів на суходолі та у мілководних морських акваторіях, придатних для проходження суден, а також каналів у протипаводкових цілях та гідротехнічних споруд; спеціалізовані морські або річкові термінали; проведення прибережних робіт з метою усунення ерозії та будівельних робіт на морі, які призводять до зміни морського узбережжя, зокрема будівництво основних гідротехнічних споруд, підводні звалища ґрунтів, а також інші роботи на морі, крім експлуатаційних днопоглиблювальних робіт; установки для очищення стічних вод з водовідведенням 10 тисяч кубічних метрів на добу і більше;"

10. Наявність підстав для здійснення оцінки транскордонного впливу на довкілля (в тому числі наявність значного негативного транскордонного впливу на довкілля та перелік держав, довкілля яких може зазнати значного негативного транскордонного впливу (зачеплених держав).

Підстав немає

11. Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Планований обсяг досліджень та рівень деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, передбачено відповідно до ст.6 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля» №2059-VIII від 29.05.2017р.

12. Процедура оцінки впливу на довкілля та можливості для участі в ній громадськості.

Планована суб’єктом господарювання діяльність може мати значний вплив на довкілля і, отже, підлягає оцінці впливу на довкілля відповідно до Закону України “Про оцінку впливу на довкілля”. Оцінка впливу на довкілля - це процедура, що передбачає:

підготовку суб’єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля;

проведення громадського обговорення планованої діяльності;

аналіз уповноваженим органом звіту з оцінки впливу на довкілля, будь-якої додаткової інформації, яку надає суб’єкт господарювання, а також інформації, отриманої від громадськості під час громадського обговорення, під час здійснення процедури оцінки транскордонного впливу, іншої інформації;

надання уповноваженим органом мотивованого висновку з оцінки впливу на довкілля, що враховує результати аналізу, передбаченого абзацом п’ятим цього пункту;

врахування висновку з оцінки впливу на довкілля у рішенні про провадження планованої діяльності, зазначеного у пункті 14 цього повідомлення.

У висновку з оцінки впливу на довкілля уповноважений орган, виходячи з оцінки впливу на довкілля планованої діяльності, визначає допустимість чи обґрунтовує недопустимість провадження планованої діяльності та визначає екологічні умови її провадження.

Забороняється розпочинати провадження планованої діяльності без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності.

Процедура оцінки впливу на довкілля передбачає право і можливості громадськості для участі у такій процедурі, зокрема на стадії обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, а також на стадії розгляду уповноваженим органом поданого суб'єктом господарювання звіту з оцінки впливу на довкілля.

На стадії громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля протягом щонайменше 25 робочих днів громадськості надається можливість надавати будь-які зауваження і пропозиції до звіту з оцінки впливу на довкілля та планованої діяльності, а також взяти участь у громадських слуханнях. Детальніше про процедуру громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля буде повідомлено в оголошенні про початок громадського обговорення.

У період воєнного стану в Україні громадські слухання проводяться у режимі відеоконференції, про що зазначається в оголошенні про початок громадського обговорення звіту з оцінки впливу на довкілля та у звіті про громадське обговорення.

13. Громадське обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Протягом 12 робочих днів з дня оприлюднення цього повідомлення на офіційному веб-сайті уповноваженого органу громадськість має право надати уповноваженому органу, зазначеному у пункті 15 цього повідомлення, зауваження і пропозиції до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля.

Надаючи такі зауваженні і пропозиції, вкажіть реєстраційний номер справи про оцінку впливу на довкілля планованої діяльності в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля (зазначений на першій сторінці цього повідомлення). Це значно спростить процес реєстрації та розгляду Ваших зауважень і пропозицій.

У разі отримання таких зауважень і пропозицій громадськості вони будуть розміщені в Єдиному реєстрі з оцінки впливу на довкілля та передані суб'єкту господарювання (протягом трьох робочих днів з дня їх отримання). Особи, що надають зауваження і пропозиції, своїм підписом засвідчують свою згоду на обробку їх персональних даних. Суб'єкт господарювання під час підготовки звіту з оцінки впливу на довкілля зобов'язаний врахувати повністю, врахувати частково або обґрунтовано відхилити зауваження і пропозиції громадськості, надані у процесі громадського обговорення обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля. Детальна інформація про це включається до звіту з оцінки впливу на довкілля.

14. Рішення про провадження планованої діяльності.

Відповідно до законодавства рішенням про провадження даної планованої діяльності буде

<u>Дозвіл на виконання будівельних робіт.</u>

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Органами державного архітектурно-будівельного контролю (ст. 37 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності»).

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на викиди забруднюючих речовин.

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Департаментом природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації (відповідно до вимог Закону України «Про охорону атмосферного повітря»)

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

Дозвіл на спеціальне водокористування. Інші документи дозвільного характеру, передбачені законодавством, за умови що вони не передбачають встановлення (затвердження) змін у діяльності, затвердженій (схваленій) рішенням про провадження планованої діяльності або подовження строків її провадження (згідно пункту 10 статті 9 ЗУ «Про оцінку впливу на довкілля»).

(вид рішення відповідно до частини першої статті 11 Закону України "Про оцінку впливу на довкілля")

що видається Державним агентством водних ресурсів України (ст. 49 Водного кодексу України).

(орган, до повноважень якого належить прийняття такого рішення)

15. Усі зауваження і пропозиції громадськості до планованої діяльності, обсягу досліджень та рівня деталізації інформації, що підлягає включенню до звіту з оцінки впливу на довкілля, необхідно надсилати до

Департамент природних ресурсів та екології Хмельницької обласної державної адміністрації , 29000, м. Хмельницький, вул. Свободи, 70, eko.khm.adm@ukr.net, (0382) 61-85-07, (0382) 61-85-08, Локазюк Ганна Ігорівна.

(найменування уповноваженого органу, поштова адреса, електронна адреса, номер телефону та контактна особа)

{Додаток 2 із змінами, внесеними згідно з Постановою КМ № 824 від 14.09.2020}